

Modulo richiesta preventivi

Data
Agenzia
Tipo di lavoro: Preventivo
 Disegno di posa

Tipo di impianto: Riscaldamento
 Riscaldamento e raffrescamento

Dati anagrafici richiedente

Nome azienda/studio
Via
CAP
Città
Nome contatto
Telefono
Fax
E-mail

Altri contatti utili

Nome azienda/studio
Nome contatto
Telefono
E-mail

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR Informativa completa al seguente link: <http://www.sabiana.it>


Riferimento progetto

[immettere un riferimento univoco per il progetto, preferibilmente l'indirizzo o il nome del proprietario]

Riferimento progetto (via e città)
Mq complessivi (fornire un'indicazione)

Dati tecnici

In assenza di voci selezionate verranno adottate quelle di default (in grassetto)

Località di progetto (paese/città):
Spessore netto disponibile per l'impianto radiante (pavimento escluso)

 $z = \text{_____ (mm)}$
Destinazione d'uso:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civile nuovo | <input type="checkbox"/> Ospedale/Clinica | <input type="checkbox"/> Palestra |
| <input type="checkbox"/> Civile ristrutturazione | <input type="checkbox"/> Scuola/Asilo | <input type="checkbox"/> Industriale |
| <input type="checkbox"/> Ufficio | <input type="checkbox"/> Cinema/Teatro | <input type="checkbox"/> Rampa/Area esterna |
| <input type="checkbox"/> Hotel/Albergo | <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Altro: _____ |

Classe energetica:

- | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> G |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

Sistemi standard

Altri sistemi

Interasse di posa x-net:	<input type="checkbox"/> 5,5	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 16,5	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 27,5	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30
Interasse di posa x-light:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25					

Selezione sistema radiante

Pavimento x-net

Pavimento x-light

<input type="checkbox"/> C11 11	<input type="checkbox"/> PeXc-5 14x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 14x2 <input type="checkbox"/> MKV 14x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	
<input type="checkbox"/> C11 30-2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 14x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 14x2 <input type="checkbox"/> MKV 14x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	
<input type="checkbox"/> C12 20-2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 14x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 14x2 <input type="checkbox"/> MKV 14x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> C12 25-2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 14x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 14x2 <input type="checkbox"/> MKV 14x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> C12 30-2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 14x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 14x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 14x2 <input type="checkbox"/> MKV 14x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2
<input type="checkbox"/> C13	<input type="checkbox"/> PeXc-5 14x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 14x2 <input type="checkbox"/> MKV 14x2		
<input type="checkbox"/> C14	<input type="checkbox"/> PeXc-5 20x2	<input type="checkbox"/> PeRt-5 20x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 25x2,3
<input type="checkbox"/> C15	<input type="checkbox"/> PeXc-5 10x1,3 <input type="checkbox"/> PeXc-5 12x1,4		
<input type="checkbox"/> C16	<input type="checkbox"/> PeXc-5 14x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 14x2 <input type="checkbox"/> MKV 14x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	
<input type="checkbox"/> C17 6 mm	<input type="checkbox"/> PeXc-5 Klett 16x2		
<input type="checkbox"/> C17 25-2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 Klett 16x2		
<input type="checkbox"/> C17 30-2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 Klett 16x2		
<input type="checkbox"/> Pannelli aggiuntivi PUR	<input type="checkbox"/> Pannello poliuretano espanso 32 mm <input type="checkbox"/> Pannello poliuretano espanso 46 mm <input type="checkbox"/> Pannello poliuretano espanso 52 mm		

<input type="checkbox"/> EPS bianco 10/32	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> EPS bianco 20/42	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> EPS bianco 30/52	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> EPS Grafite Slim	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> EPS Grafite 18/40	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> EPS Grafite 33/55	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> EPS Grafite 42/64	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> Pannello FLOOR 30	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> Pannello FLOOR 50	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeXc-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 17x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 17x2
<input type="checkbox"/> Pannello TOP SLIM	<input type="checkbox"/> PeXc-5 14x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 14x2 <input type="checkbox"/> MKV 14x2	
<input type="checkbox"/> Sistema rete 16/20	<input type="checkbox"/> PeXc-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeRt-5 16x2 <input type="checkbox"/> PeXa-5 16x2 <input type="checkbox"/> MKV 16x2	<input type="checkbox"/> PeRt-5 20x2 <input type="checkbox"/> PeXc-5 20x2
<input type="checkbox"/> Pannelli aggiuntivi xps	<input type="checkbox"/> x-light pannello xps 20 mm <input type="checkbox"/> x-light pannello xps 30 mm <input type="checkbox"/> x-light pannello xps 40 mm	

Parete

Soffitto

<input type="checkbox"/> C21	<input type="checkbox"/> MKV 14x2
<input type="checkbox"/> C22	<input type="checkbox"/> MKV 14x2

<input type="checkbox"/> x-light P5
<input type="checkbox"/> x-light P3 (elevata resa)

Collettore: x-net inox 1" con stazione di regolazione da 1"
 x-net PA 1" 1/4
 x-light inox 1" con miscelazione con collettore ad alta temperatura (AT2 - AT3 - AT4)
 x-light PA 1"

Cassetta: US-80 UL-L UX AS AX

Impianto raffrescamento radiante

Solo predisposizione (predisposizione passi tubazione, e collettore in poliammide)

Deumidificatori Soffitto canalizzato Mobiletto a parete Incasso a parete

Con batteria integrativa (versione Clima) Si No

Altro: _____

Altre informazioni

Pavimentazione: **Parquet in tutti i locali - bagno ceramica**

Parquet zona notte e ceramica zona giorno

Ceramica in tutti i locali

Altro: _____

Locali bagno: **Locale bagno da pannellare:** **Si** No

Scaldasalviette bassa temperatura con circuito dedicato dal collettore Integrazione riscaldamento scaldasalviette in alta temperatura

Scaldasalviette bassa temperatura in serie con pannello No termoarredo: _____

Sanitari sospesi: **Si** No

Computo materiali in caso di più unità abitative: **Lista materiali unica** Lista materiali separata per unità abitativa

Regolazione temperatura ambiente

Standard 230 V Comfort Solo servocomando con micro 230V

Allegare sempre le seguenti informazioni:

1. Disegno quotato delle piante dei singoli piani del fabbricato (possibilmente in formato elettronico)
2. Posizione collettore/i
3. Contrassegno dei locali da riscaldare/raffrescare (i bagni non vengono mai raffrescati)
4. Destinazione d'uso dei locali e attività svolte
5. Carichi invernali - ex legge 10/91 (riscaldamento)
6. Carichi estivi - suddivisi tra calore sensibile e latente (se richiesto raffrescamento)

Per gli impianti in raffrescamento è obbligatorio il supporto di uno studio termotecnico.

Note

Firma Richiedente

Firma Agente